ТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ ЕМКОСТИ И СЕПТИКИ "ГУСЕНИЦЫ"

Легкие ламинатные резервуары для дождевой воды и трехкамерные септики

В СТАНДАРТНЫХ УСЛОВИЯХ НЕ НУЖНА БАЗОВАЯ ПЛИТА ИЛИ БЕТОНИРОВКА

Другое статическое крепление требуется, если:

- пространство над или около резервуара должно быть проезжим
- резервуар расположен глубже 0,5 м (от потолка резервуара)

) в месте расположения резервуара присутствует грунтовая вода

ВЫСОКАЯ ЖЕСТКОСТЬ ОБЕЧАЙКИ КОЖУХА

 может выдерживать длительный выпуск при глубокой посадке

ТЕПЛОВАЯ И УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

возможно размещение на поверхности

низкий вес

 даже большие емкости можно помещать вручную несколькими людьми



VODACZ

РАЗМЕРЫ ЛАМИНАТНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ТИПА "ГУСЕНИЦА"

		DN	Выс. горловины	Ø горловины	Ø бака	Длина бака	Bec		
Код заказа	Название		(M)	(M)	(M)	(M)	(кг)		
LAM 2	Гусеница 2.000	100	0,40	0,40	1,25	2,50	70		
LAM 3	Гусеница 3.000	DN напуск 150	0,60	0,40	1,45	2,50	100		
LAM 4	Гусеница 4.000		0,60	0,40	1,80	2,50	140		
LAM 6	Гусеница 6.000		0,60	0,40	1,80	3,50	192		
LAM 8	Гусеница 8.000		0,60	0,40	1,80	4,30	245		
LAM 11	Гусеница 11.000		0,60	0,40	1,80	6,10	340		
LAM 14	Гусеница 14.000		0,60	0,40	2,50	3,90	500		
LAM 18	Гусеница 18.000		0,60	0,40	2,50	4,85	660		
LAM 22	Гусеница 22.000		0,60	0,40	2,50	5,75	820		
LAM 26	Гусеница 26.000		0,60	0,40	2,50	6,70	980		
LAM 30	Гусеница 30.000		0,60	0,40	2,50	7,60	1.140		
LAM (N80)	Надставка горловины	400	Высота надставки 0,8 м						
LAM (N120)	Надставка горловины	400	Высота надставки 1,2 м						
LAM (N80)	Надставка горловины	600	Высота надставки 0,8 м						

^{*} По запросу мы можем изготовить резервуары LAM с входным отверстием Ø 600 мм.

По запросу мы также предлагаем LAM 1,3 (объем 1.300 л) и LAM 2,6 (объем 2.600 л).

РАЗМЕРЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ СЕПТИКОВ ТИПА "ГУСЕНИЦА"

		DN	Выс. горловины	Ø горловины	Ø бака	Длина бака	Bec	
Код заказа	Название		(M)	(M)	(M)	(M)	(кг)	
LAMSEP 4	Гусеница септик 2-4EO (3 м³)	100	0,40	0,35	1,25	2,50	125	
LAMSEP 6	Гусеница септик 4-6EO (4 м³)	150	0,40	0,35	1,80	2,50	180	
LAMSEP (N80)	Надставка горловины	Высота надставки 0,8 м						

По запросу мы также предлагаем LAMSEP 2 (объем 2.000 л); LAMSEP 2,6 (объем 2.600лІ); LAMSEP 8 (объем 6.000 лІ) и LAMSEP 10 (объем 8.000 л).

